

Fiche pathologie

La maladie de Basedow

- Pathologie auto-immune
- Forme d'hyperthyroïdie
- Dysfonctionnement du système immunitaire : il s'attaque à la glande thyroïde
- Caractère héréditaire

Les causes de la maladie de Basedow :

- Le système immunitaire de l'organisme va produire des anticorps qui vont se retourner contre lui.
- Les anticorps se fixent sur les récepteurs de l'hormone TSH de l'hypophyse et vont stimuler de manière importante la production d'hormones thyroïdiennes.
- La taille de la thyroïde augmente alors de façon conséquente

Les symptômes :

- Gonflement de la glande thyroïde ou goitre
- Yeux gonflés et sortent de leur orbite (exophtalmie)
- Fatigue et faiblesse musculaire
- Perte de poids sans perte d'appétit
- Transpiration excessive
- Soif importante
- Tachycardie
- Intolérance à la chaleur
- Tremblements des extrémités

Le diagnostic :

- Examen clinique
- Bilan sanguin : hormones thyroïdiennes élevées et le taux de TSH aura diminué
- Scintigraphie : permet de mesurer la quantité d'iode fixé par la thyroïde
- Échographie : visualiser la thyroïde, sa taille et vérifier l'absence de nodule

La prise en charge thérapeutique :

- Prise d'antithyroïdiens (Néomercazole) pendant 18 mois
- Chirurgie possible : thyroïdectomie partielle
- Prise d'iode radiocatif

- Traitements de la symptomatologie
- La chirurgie et la prise d'iode nécessite une prise d'hormones de substitution à vie